



▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) КСА R=117

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

YD 90°

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 90°	40	100	2	1,220	3001585
040 КСА 200 YD 90°	40	200	2	1,783	3001586
040 КСА 300 YD 90°	40	300	2	2,342	3001587
040 КСА 400 YD 90°	40	400	2	2,969	3001588
040 КСА 500 YD 90°	40	500	2	3,463	3001589
040 КСА 600 YD 90°	40	600	2	4,023	3001590
050 КСА 100 YD 90°	50	100	2	1,396	3001591
050 КСА 200 YD 90°	50	200	2	1,993	3001592
050 КСА 300 YD 90°	50	300	2	2,586	3001593
050 КСА 400 YD 90°	50	400	2	3,180	3001594
050 КСА 500 YD 90°	50	500	2	3,777	3001595
050 КСА 600 YD 90°	50	600	2	4,370	3001596
060 КСА 100 YD 90°	60	100	2	1,572	3001597
060 КСА 200 YD 90°	60	200	2	2,204	3001598
060 КСА 300 YD 90°	60	300	2	2,831	3001599
060 КСА 400 YD 90°	60	400	2	3,460	3001600
060 КСА 500 YD 90°	60	500	2	4,091	3001601
060 КСА 600 YD 90°	60	600	2	4,719	3001602
075 КСА 100 YD 90°	75	100	2	1,804	3001603
075 КСА 200 YD 90°	75	200	2	2,488	3001604
075 КСА 300 YD 90°	75	300	2	3,168	3001605
075 КСА 400 YD 90°	75	400	2	3,847	3001606
075 КСА 500 YD 90°	75	500	2	4,531	3001607
075 КСА 600 YD 90°	75	600	2	5,211	3001608
100 КСА 200 YD 90°	100	200	2	2,983	3001609
100 КСА 300 YD 90°	100	300	2	3,937	3001610
100 КСА 400 YD 90°	100	400	2	4,514	3001611
100 КСА 500 YD 90°	100	500	2	5,286	3001612
100 КСА 600 YD 90°	100	600	2	6,051	3001613
125 КСА 200 YD 90°	125	200	2	3,806	3002443
125 КСА 300 YD 90°	125	300	2	4,854	3002444
125 КСА 400 YD 90°	125	400	2	5,716	3002445
125 КСА 500 YD 90°	125	500	2	7,097	3002446
125 КСА 600 YD 90°	125	600	2	8,062	3002447
150 КСА 200 YD 90°	150	200	2	4,359	3002448
150 КСА 300 YD 90°	150	300	2	5,477	3002449
150 КСА 400 YD 90°	150	400	2	6,412	3002450
150 КСА 500 YD 90°	150	500	2	7,889	3002451
150 КСА 600 YD 90°	150	600	2	8,931	3002452



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.
С отверстиями в четыре ряда H=125.
С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:

Высота (H): 75 мм
Ширина лотка (A,B): 500 мм
Толщина стенки (T): 2 мм
Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

YD 90°

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 90°	40	100	2	2,286	3003814
040 КСА 200 YD 90°	40	200	2	2,973	3003815
040 КСА 300 YD 90°	40	300	2	3,661	3003816
040 КСА 400 YD 90°	40	400	2	4,347	3003817
040 КСА 500 YD 90°	40	500	2	5,035	3003818
040 КСА 600 YD 90°	40	600	2	5,722	3003819
050 КСА 100 YD 90°	50	100	2	2,558	3003820
050 КСА 200 YD 90°	50	200	2	3,274	3003821
050 КСА 300 YD 90°	50	300	2	3,990	3003822
050 КСА 400 YD 90°	50	400	2	4,705	3003823
050 КСА 500 YD 90°	50	500	2	5,421	3003824
050 КСА 600 YD 90°	50	600	2	6,137	3003825
060 КСА 100 YD 90°	60	100	2	2,829	3003826
060 КСА 200 YD 90°	60	200	2	3,574	3003827
060 КСА 300 YD 90°	60	300	2	4,319	3003828
060 КСА 400 YD 90°	60	400	2	5,062	3003829
060 КСА 500 YD 90°	60	500	2	5,807	3003830
060 КСА 600 YD 90°	60	600	2	6,552	3003831
075 КСА 100 YD 90°	75	100	2	3,207	3003832
075 КСА 200 YD 90°	75	200	2	3,994	3003833
075 КСА 300 YD 90°	75	300	2	4,781	3003834
075 КСА 400 YD 90°	75	400	2	5,568	3003835
075 КСА 500 YD 90°	75	500	2	6,356	3003836
075 КСА 600 YD 90°	75	600	2	7,143	3003837
100 КСА 200 YD 90°	100	200	2	4,715	3003839
100 КСА 300 YD 90°	100	300	2	5,574	3003840
100 КСА 400 YD 90°	100	400	2	6,433	3003841
100 КСА 500 YD 90°	100	500	2	7,291	3003842
100 КСА 600 YD 90°	100	600	2	8,150	3003843
125 КСА 200 YD 90°	125	200	2	5,453	3000676
125 КСА 300 YD 90°	125	300	2	6,382	3000677
125 КСА 400 YD 90°	125	400	2	7,313	3000678
125 КСА 500 YD 90°	125	500	2	8,243	3000679
125 КСА 600 YD 90°	125	600	2	9,174	3000680
150 КСА 200 YD 90°	150	200	2	6,155	3000681
150 КСА 300 YD 90°	150	300	2	7,157	3000682
150 КСА 400 YD 90°	150	400	2	8,159	3000683
150 КСА 500 YD 90°	150	500	2	9,161	3000684
150 КСА 600 YD 90°	150	600	2	10,163	3000685



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.
С отверстиями в четыре ряда H=125.
С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:

Высота (H): 75 мм
Ширина лотка (A,B): 500 мм
Толщина стенки (T): 2 мм
Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль

Наименование Код заказа
075 КСА 500-YD 90° - 3003836





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

YD 90°

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 90°	40	100	2	2,877	3003844
040 КСА 200 YD 90°	40	200	2	3,563	3003845
040 КСА 300 YD 90°	40	300	2	4,250	3003846
040 КСА 400 YD 90°	40	400	2	4,938	3003847
040 КСА 500 YD 90°	40	500	2	5,625	3003848
040 КСА 600 YD 90°	40	600	2	6,313	3003849
050 КСА 100 YD 90°	50	100	2	3,234	3003850
050 КСА 200 YD 90°	50	200	2	3,950	3003851
050 КСА 300 YD 90°	50	300	2	4,665	3003852
050 КСА 400 YD 90°	50	400	2	5,381	3003853
050 КСА 500 YD 90°	50	500	2	6,097	3003854
050 КСА 600 YD 90°	50	600	2	6,764	3003855
060 КСА 100 YD 90°	60	100	2	3,592	3003856
060 КСА 200 YD 90°	60	200	2	4,336	3003857
060 КСА 300 YD 90°	60	300	2	5,080	3003858
060 КСА 400 YD 90°	60	400	2	5,825	3003859
060 КСА 500 YD 90°	60	500	2	6,569	3003860
060 КСА 600 YD 90°	60	600	2	7,314	3003861
075 КСА 100 YD 90°	75	100	2	4,098	3003862
075 КСА 200 YD 90°	75	200	2	4,885	3003863
075 КСА 300 YD 90°	75	300	2	5,672	3003864
075 КСА 400 YD 90°	75	400	2	6,459	3003865
075 КСА 500 YD 90°	75	500	2	7,247	3003866
075 КСА 600 YD 90°	75	600	2	8,034	3003867
100 КСА 200 YD 90°	100	200	2	5,451	3003869
100 КСА 300 YD 90°	100	300	2	6,024	3003870
100 КСА 400 YD 90°	100	400	2	6,727	3003871
100 КСА 500 YD 90°	100	500	2	7,605	3003872
100 КСА 600 YD 90°	100	600	2	8,910	3003873
125 КСА 200 YD 90°	125	200	2	6,754	3000686
125 КСА 300 YD 90°	125	300	2	7,685	3000687
125 КСА 400 YD 90°	125	400	2	8,615	3000688
125 КСА 500 YD 90°	125	500	2	9,546	3000689
125 КСА 600 YD 90°	125	600	2	10,476	3000690
150 КСА 200 YD 90°	150	200	2	7,689	3000691
150 КСА 300 YD 90°	150	300	2	8,691	3000692
150 КСА 400 YD 90°	150	400	2	9,693	3000693
150 КСА 500 YD 90°	150	500	2	10,695	3000694
150 КСА 600 YD 90°	150	600	2	11,697	3000695



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.
С отверстиями в четыре ряда H=125.
С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:

Высота (H): 75 мм
Ширина лотка (A,B): 500 мм
Толщина стенки (T): 2 мм
Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

YD 90°

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 90°	40	100	2	3,466	3003874
040 КСА 200 YD 90°	40	200	2	4,154	3003875
040 КСА 300 YD 90°	40	300	2	4,841	3003876
040 КСА 400 YD 90°	40	400	2	5,529	3003877
040 КСА 500 YD 90°	40	500	2	6,216	3003878
040 КСА 600 YD 90°	40	600	2	6,903	3003879
050 КСА 100 YD 90°	50	100	2	3,911	3003880
050 КСА 200 YD 90°	50	200	2	4,626	3003881
050 КСА 300 YD 90°	50	300	2	5,342	3003882
050 КСА 400 YD 90°	50	400	2	6,058	3003883
050 КСА 500 YD 90°	50	500	2	6,774	3003884
050 КСА 600 YD 90°	50	600	2	7,489	3003885
060 КСА 100 YD 90°	60	100	2	4,354	3003886
060 КСА 200 YD 90°	60	200	2	5,097	3003887
060 КСА 300 YD 90°	60	300	2	5,842	3003888
060 КСА 400 YD 90°	60	400	2	6,587	3003889
060 КСА 500 YD 90°	60	500	2	7,332	3003890
060 КСА 600 YD 90°	60	600	2	8,076	3003891
075 КСА 100 YD 90°	75	100	2	4,989	3003892
075 КСА 200 YD 90°	75	200	2	5,775	3003893
075 КСА 300 YD 90°	75	300	2	6,563	3003894
075 КСА 400 YD 90°	75	400	2	7,350	3003895
075 КСА 500 YD 90°	75	500	2	8,128	3003896
075 КСА 600 YD 90°	75	600	2	8,801	3003897
100 КСА 200 YD 90°	100	200	2	6,926	3003899
100 КСА 300 YD 90°	100	300	2	7,785	3003900
100 КСА 400 YD 90°	100	400	2	8,643	3003901
100 КСА 500 YD 90°	100	500	2	9,502	3003902
100 КСА 600 YD 90°	100	600	2	10,361	3003903
125 КСА 200 YD 90°	125	200	2	8,074	3000696
125 КСА 300 YD 90°	125	300	2	9,005	3000697
125 КСА 400 YD 90°	125	400	2	9,935	3000698
125 КСА 500 YD 90°	125	500	2	10,866	3000699
125 КСА 600 YD 90°	125	600	2	11,796	3000700
150 КСА 200 YD 90°	150	200	2	9,225	3000701
150 КСА 300 YD 90°	150	300	2	10,226	3000702
150 КСА 400 YD 90°	150	400	2	11,228	3000703
150 КСА 500 YD 90°	150	500	2	12,230	3000704
150 КСА 600 YD 90°	150	600	2	13,232	3000705



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
С отверстиями в два ряда H=075.
С отверстиями в три ряда H=100.
С отверстиями в четыре ряда H=125.
С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
Высота (H): 75 мм
Ширина лотка (A,B): 500 мм
Толщина стенки (T): 2 мм
Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль

Наименование Код заказа
075 КСА 500-YD 90° - 3003896

Высота (H) — Тип модуля
Тип лотка — Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (90°) R=117 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 90° КРЫШКА	105	2	1,172	3005682
КСА 200 YD 90° КРЫШКА	205	2	2,487	3005678
КСА 300 YD 90° КРЫШКА	305	2	4,154	3005674
КСА 400 YD 90° КРЫШКА	405	2	6,167	3005672
КСА 500 YD 90° КРЫШКА	505	2	8,527	3005670
КСА 600 YD 90° КРЫШКА	605	2	11,235	3005668

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (90°) R=450 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 90° КРЫШКА	105	2	0,882	3005041
КСА 200 YD 90° КРЫШКА	205	2	1,894	3005043
КСА 300 YD 90° КРЫШКА	305	2	3,165	3005045
КСА 400 YD 90° КРЫШКА	405	2	4,696	3005046
КСА 500 YD 90° КРЫШКА	505	2	6,488	3005047
КСА 600 YD 90° КРЫШКА	605	2	8,539	3005048

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (90°) R=300 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)


Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 90° КРЫШКА	105	2	0,644	3005032
КСА 200 YD 90° КРЫШКА	205	2	1,460	3005034
КСА 300 YD 90° КРЫШКА	305	2	2,536	3005036
КСА 400 YD 90° КРЫШКА	405	2	3,872	3005037
КСА 500 YD 90° КРЫШКА	505	2	5,469	3005038
КСА 600 YD 90° КРЫШКА	605	2	7,325	3005039

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (90°) R=600 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 90° КРЫШКА	105	2	1,121	3005050
КСА 200 YD 90° КРЫШКА	205	2	2,328	3005052
КСА 300 YD 90° КРЫШКА	305	2	3,794	3005054
КСА 400 YD 90° КРЫШКА	405	2	5,520	3005055
КСА 500 YD 90° КРЫШКА	505	2	7,507	3005056
КСА 600 YD 90° КРЫШКА	605	2	9,754	3005057

YD 90° R=117



YD 90° R=300 / R=450 / R=600



Образец заказа:

Наименование	Код заказа
КСА 600 YD 90° КРЫШКА	3005048

Тип лотка — Ширина лотка (A) — Тип модуля


- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.


▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (135°) КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 135°	40	100	2	1,085	3001879
040 КСА 200 YD 135°	40	200	2	1,451	3001880
040 КСА 300 YD 135°	40	300	2	1,812	3001881
040 КСА 400 YD 135°	40	400	2	2,164	3001882
040 КСА 500 YD 135°	40	500	2	2,529	3001883
040 КСА 600 YD 135°	40	600	2	2,888	3001884
050 КСА 100 YD 135°	50	100	2	1,238	3001885
050 КСА 200 YD 135°	50	200	2	1,618	3001886
050 КСА 300 YD 135°	50	300	2	1,995	3001887
050 КСА 400 YD 135°	50	400	2	2,372	3001888
050 КСА 500 YD 135°	50	500	2	2,743	3001889
050 КСА 600 YD 135°	50	600	2	3,130	3001890
060 КСА 100 YD 135°	60	100	2	1,388	3001891
060 КСА 200 YD 135°	60	200	2	1,783	3001892
060 КСА 300 YD 135°	60	300	2	2,174	3001893
060 КСА 400 YD 135°	60	400	2	2,565	3001894
060 КСА 500 YD 135°	60	500	2	2,960	3001895
060 КСА 600 YD 135°	60	600	2	3,351	3001896
075 КСА 100 YD 135°	75	100	2	1,594	3001897
075 КСА 200 YD 135°	75	200	2	2,010	3001898
075 КСА 300 YD 135°	75	300	2	2,423	3001899
075 КСА 400 YD 135°	75	400	2	2,836	3001900
075 КСА 500 YD 135°	75	500	2	3,252	3001901
075 КСА 600 YD 135°	75	600	2	3,664	3001902
100 КСА 200 YD 135°	100	200	2	2,404	3001903
100 КСА 300 YD 135°	100	300	2	2,851	3001904
100 КСА 400 YD 135°	100	400	2	3,300	3001905
100 КСА 500 YD 135°	100	500	2	3,752	3001906
100 КСА 600 YD 135°	100	600	2	4,576	3001907
125 КСА 200 YD 135°	125	200	2	2,795	3002433
125 КСА 300 YD 135°	125	300	2	3,142	3002434
125 КСА 400 YD 135°	125	400	2	3,446	3002434
125 КСА 500 YD 135°	125	500	2	3,780	3002436
125 КСА 600 YD 135°	125	600	2	4,114	3002437
150 КСА 200 YD 135°	150	200	2	3,205	3002438
150 КСА 300 YD 135°	150	300	2	3,588	3002439
150 КСА 400 YD 135°	150	400	2	3,926	3002440
150 КСА 500 YD 135°	150	500	2	4,296	3002441
150 КСА 600 YD 135°	150	600	2	4,664	3002442



YD



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 75 мм
 Ширина лотка (A,B): 500 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.


▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (135°) КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 135°	40	100	2	1,063	3003724
040 КСА 200 YD 135°	40	200	2	1,334	3003725
040 КСА 300 YD 135°	40	300	2	1,606	3003726
040 КСА 400 YD 135°	40	400	2	1,878	3003727
040 КСА 500 YD 135°	40	500	2	2,149	3003728
040 КСА 600 YD 135°	40	600	2	2,421	3003729
050 КСА 100 YD 135°	50	100	2	1,191	3003730
050 КСА 200 YD 135°	50	200	2	1,474	3003731
050 КСА 300 YD 135°	50	300	2	1,757	3003732
050 КСА 400 YD 135°	50	400	2	2,039	3003733
050 КСА 500 YD 135°	50	500	2	2,322	3003734
050 КСА 600 YD 135°	50	600	2	2,604	3003735
060 КСА 100 YD 135°	60	100	2	1,321	3003736
060 КСА 200 YD 135°	60	200	2	1,614	3003737
060 КСА 300 YD 135°	60	300	2	1,907	3003738
060 КСА 400 YD 135°	60	400	2	2,200	3003739
060 КСА 500 YD 135°	60	500	2	2,494	3003740
060 КСА 600 YD 135°	60	600	2	2,787	3003741
075 КСА 100 YD 135°	75	100	2	1,492	3003742
075 КСА 200 YD 135°	75	200	2	1,801	3003743
075 КСА 300 YD 135°	75	300	2	2,111	3003744
075 КСА 400 YD 135°	75	400	2	2,420	3003745
075 КСА 500 YD 135°	75	500	2	2,729	3003746
075 КСА 600 YD 135°	75	600	2	3,038	3003747
100 КСА 200 YD 135°	100	200	2	2,129	3003749
100 КСА 300 YD 135°	100	300	2	2,464	3003750
100 КСА 400 YD 135°	100	400	2	2,801	3003751
100 КСА 500 YD 135°	100	500	2	3,136	3003752
100 КСА 600 YD 135°	100	600	2	3,473	3003753
125 КСА 200 YD 135°	125	200	2	2,455	3000646
125 КСА 300 YD 135°	125	300	2	2,817	3000647
125 КСА 400 YD 135°	125	400	2	3,180	3000648
125 КСА 500 YD 135°	125	500	2	3,540	3000649
125 КСА 600 YD 135°	125	600	2	3,906	3000650
150 КСА 200 YD 135°	150	200	2	2,782	3000651
150 КСА 300 YD 135°	150	300	2	3,171	3000652
150 КСА 400 YD 135°	150	400	2	3,561	3000653
150 КСА 500 YD 135°	150	500	2	3,951	3000654
150 КСА 600 YD 135°	150	600	2	4,341	3000655



YD



Образец заказа:
 Высота (Н): 75 мм
 Ширина лотка (А): 500 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.


▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (135°) КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 135°	40	100	2	1,397	3003754
040 КСА 200 YD 135°	40	200	2	1,752	3003755
040 КСА 300 YD 135°	40	300	2	2,123	3003756
040 КСА 400 YD 135°	40	400	2	2,493	3003757
040 КСА 500 YD 135°	40	500	2	2,881	3003758
040 КСА 600 YD 135°	40	600	2	3,233	3003759
050 КСА 100 YD 135°	50	100	2	1,559	3003760
050 КСА 200 YD 135°	50	200	2	1,924	3003761
050 КСА 300 YD 135°	50	300	2	2,306	3003762
050 КСА 400 YD 135°	50	400	2	2,686	3003763
050 КСА 500 YD 135°	50	500	2	3,084	3003764
050 КСА 600 YD 135°	50	600	2	3,447	3003765
060 КСА 100 YD 135°	60	100	2	1,719	3003766
060 КСА 200 YD 135°	60	200	2	2,097	3003767
060 КСА 300 YD 135°	60	300	2	2,488	3003768
060 КСА 400 YD 135°	60	400	2	2,880	3003769
060 КСА 500 YD 135°	60	500	2	3,289	3003770
060 КСА 600 YD 135°	60	600	2	3,663	3003771
075 КСА 100 YD 135°	75	100	2	1,938	3003772
075 КСА 200 YD 135°	75	200	2	2,332	3003773
075 КСА 300 YD 135°	75	300	2	2,739	3003774
075 КСА 400 YD 135°	75	400	2	3,147	3003775
075 КСА 500 YD 135°	75	500	2	3,573	3003776
075 КСА 600 YD 135°	75	600	2	3,962	3003777
100 КСА 200 YD 135°	100	200	2	2,739	3003779
100 КСА 300 YD 135°	100	300	2	3,174	3003780
100 КСА 400 YD 135°	100	400	2	3,609	3003781
100 КСА 500 YD 135°	100	500	2	4,060	3003782
100 КСА 600 YD 135°	100	600	2	4,477	3003783
125 КСА 200 YD 135°	125	200	2	3,146	3000656
125 КСА 300 YD 135°	125	300	2	3,608	3000657
125 КСА 400 YD 135°	125	400	2	4,069	3000658
125 КСА 500 YD 135°	125	500	2	4,547	3000659
125 КСА 600 YD 135°	125	600	2	4,992	3000660
150 КСА 200 YD 135°	150	200	2	3,553	3000661
150 КСА 300 YD 135°	150	300	2	4,041	3000662
150 КСА 400 YD 135°	150	400	2	4,531	3000663
150 КСА 500 YD 135°	150	500	2	5,036	3000664
150 КСА 600 YD 135°	150	600	2	5,507	3000665



YD



Образец заказа:
 Высота (Н): 75 мм
 Ширина лотка (А): 500 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.


▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (135°) КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YD 135°	40	100	2	1,625	3003784
040 КСА 200 YD 135°	40	200	2	1,980	3003785
040 КСА 300 YD 135°	40	300	2	2,351	3003786
040 КСА 400 YD 135°	40	400	2	2,721	3003787
040 КСА 500 YD 135°	40	500	2	3,109	3003788
040 КСА 600 YD 135°	40	600	2	3,461	3003789
050 КСА 100 YD 135°	50	100	2	1,818	3003790
050 КСА 200 YD 135°	50	200	2	2,185	3003791
050 КСА 300 YD 135°	50	300	2	2,565	3003792
050 КСА 400 YD 135°	50	400	2	2,947	3003793
050 КСА 500 YD 135°	50	500	2	3,345	3003794
050 КСА 600 YD 135°	50	600	2	3,708	3003795
060 КСА 100 YD 135°	60	100	2	2,012	3003796
060 КСА 200 YD 135°	60	200	2	2,389	3003797
060 КСА 300 YD 135°	60	300	2	2,781	3003798
060 КСА 400 YD 135°	60	400	2	3,172	3003799
060 КСА 500 YD 135°	60	500	2	3,582	3003800
060 КСА 600 YD 135°	60	600	2	3,956	3003801
075 КСА 100 YD 135°	75	100	2	2,279	3003802
075 КСА 200 YD 135°	75	200	2	2,672	3003803
075 КСА 300 YD 135°	75	300	2	3,080	3003804
075 КСА 400 YD 135°	75	400	2	3,488	3003805
075 КСА 500 YD 135°	75	500	2	3,913	3003806
075 КСА 600 YD 135°	75	600	2	4,303	3003807
100 КСА 200 YD 135°	100	200	2	3,160	3003809
100 КСА 300 YD 135°	100	300	2	3,595	3003810
100 КСА 400 YD 135°	100	400	2	4,030	3003811
100 КСА 500 YD 135°	100	500	2	4,481	3003812
100 КСА 600 YD 135°	100	600	2	4,898	3003813
125 КСА 200 YD 135°	125	200	2	3,648	3000666
125 КСА 300 YD 135°	125	300	2	4,110	3000667
125 КСА 400 YD 135°	125	400	2	4,572	3000668
125 КСА 500 YD 135°	125	500	2	5,049	3000669
125 КСА 600 YD 135°	125	600	2	5,493	3000670
150 КСА 200 YD 135°	150	200	2	4,136	3000671
150 КСА 300 YD 135°	150	300	2	4,623	3000672
150 КСА 400 YD 135°	150	400	2	5,113	3000673
150 КСА 500 YD 135°	150	500	2	5,618	3000674
150 КСА 600 YD 135°	150	600	2	6,089	3000675



YD



Образец заказа:
 Высота (H): 75 мм
 Ширина лотка (A): 500 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Горизонтальный поворотный модуль



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (135°) R=117 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 135° КРЫШКА	105	2	0,908	3001936
КСА 200 YD 135° КРЫШКА	205	2	1,662	3001938
КСА 300 YD 135° КРЫШКА	305	2	2,627	3001940
КСА 400 YD 135° КРЫШКА	405	2	3,723	3001941
КСА 500 YD 135° КРЫШКА	505	2	4,949	3001942
КСА 600 YD 135° КРЫШКА	605	2	6,305	3001943

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (135°) R=450 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 135° КРЫШКА	105	2	0,879	3005014
КСА 200 YD 135° КРЫШКА	205	2	1,757	3005016
КСА 300 YD 135° КРЫШКА	305	2	2,778	3005018
КСА 400 YD 135° КРЫШКА	405	2	3,942	3005019
КСА 500 YD 135° КРЫШКА	505	2	5,249	3005020
КСА 600 YD 135° КРЫШКА	605	2	6,700	3005021

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (135°) R=300 КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)


Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 135° КРЫШКА	105	2	0,623	3005005
КСА 200 YD 135° КРЫШКА	205	2	1,279	3005007
КСА 300 YD 135° КРЫШКА	305	2	2,086	3005009
КСА 400 YD 135° КРЫШКА	405	2	3,036	3005010
КСА 500 YD 135° КРЫШКА	505	2	4,128	3005011
КСА 600 YD 135° КРЫШКА	605	2	5,364	3005012

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ (135°) R=600 КСА


Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 YD 135° КРЫШКА	105	2	1,142	3005023
КСА 200 YD 135° КРЫШКА	205	2	2,234	3005025
КСА 300 YD 135° КРЫШКА	305	2	3,469	3005027
КСА 400 YD 135° КРЫШКА	405	2	4,849	3005028
КСА 500 YD 135° КРЫШКА	505	2	6,370	3005029
КСА 600 YD 135° КРЫШКА	605	2	8,035	3005030

YD 135° R=117



YD 135° R=300 / R=450 / R=600



Образец заказа:



■ При заказах пожалуйста укажите код заказа.



■ Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

■ Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ "Т" КСА R=117

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	ABC (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 УТ	40	100	2	1,534	3001614
040 КСА 200 УТ	40	200	2	2,024	3001615
040 КСА 300 УТ	40	300	2	2,509	3001616
040 КСА 400 УТ	40	400	2	3,358	3001617
040 КСА 500 УТ	40	500	2	4,402	3001618
040 КСА 600 УТ	40	600	2	5,074	3001619
050 КСА 100 УТ	50	100	2	1,694	3001620
050 КСА 200 УТ	50	200	2	2,200	3001621
050 КСА 300 УТ	50	300	2	2,702	3001622
050 КСА 400 УТ	50	400	2	3,569	3001623
050 КСА 500 УТ	50	500	2	4,631	3001624
050 КСА 600 УТ	50	600	2	5,319	3001625
060 КСА 100 УТ	60	100	2	1,853	3001626
060 КСА 200 УТ	60	200	2	2,377	3001627
060 КСА 300 УТ	60	300	2	2,896	3001628
060 КСА 400 УТ	60	400	2	3,780	3001629
060 КСА 500 УТ	60	500	2	4,858	3001630
060 КСА 600 УТ	60	600	2	5,565	3001631
075 КСА 100 УТ	75	100	2	2,060	3001632
075 КСА 200 УТ	75	200	2	2,610	3001633
075 КСА 300 УТ	75	300	2	3,156	3001634
075 КСА 400 УТ	75	400	2	4,065	3001635
075 КСА 500 УТ	75	500	2	5,170	3001636
075 КСА 600 УТ	75	600	2	5,902	3001637
100 КСА 200 УТ	100	200	2	3,020	3001638
100 КСА 300 УТ	100	300	2	3,609	3001639
100 КСА 400 УТ	100	400	2	4,563	3001640
100 КСА 500 УТ	100	500	2	5,710	3001641
100 КСА 600 УТ	100	600	2	6,484	3001642
125 КСА 200 УТ	125	200	2	4,092	3002453
125 КСА 300 УТ	125	300	2	4,865	3002454
125 КСА 400 УТ	125	400	2	5,457	3002455
125 КСА 500 УТ	125	500	2	6,499	3002456
125 КСА 600 УТ	125	600	2	7,742	3002457
150 КСА 200 УТ	150	200	2	4,692	3002458
150 КСА 300 УТ	150	300	2	5,505	3002459
150 КСА 400 УТ	150	400	2	6,139	3002460
150 КСА 500 УТ	150	500	2	7,205	3002461
150 КСА 600 УТ	150	600	2	8,489	3002462



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
 С отверстиями в два ряда Н=075.
 С отверстиями в три ряда Н=100.
 С отверстиями в четыре ряда Н=125.
 С отверстиями в пять рядов Н=150.

Образец заказа:
 Высота (Н): 60 мм
 Ширина лотка (А,В,С): 200 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль "Т"





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ "Т" КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)


Наименование	H (мм)	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 УТ	40	100	2	3,281	3003904
040 КСА 200 УТ	40	200	2	3,876	3003905
040 КСА 300 УТ	40	300	2	4,742	3003906
040 КСА 400 УТ	40	400	2	5,429	3003907
040 КСА 500 УТ	40	500	2	6,115	3003908
040 КСА 600 УТ	40	600	2	6,801	3003909
050 КСА 100 УТ	50	100	2	3,680	3003910
050 КСА 200 УТ	50	200	2	4,292	3003911
050 КСА 300 УТ	50	300	2	5,176	3003912
050 КСА 400 УТ	50	400	2	5,880	3003913
050 КСА 500 УТ	50	500	2	6,582	3003914
050 КСА 600 УТ	50	600	2	7,286	3003915
060 КСА 100 УТ	60	100	2	4,079	3003916
060 КСА 200 УТ	60	200	2	4,708	3003917
060 КСА 300 УТ	60	300	2	5,609	3003918
060 КСА 400 УТ	60	400	2	6,329	3003919
060 КСА 500 УТ	60	500	2	7,051	3003920
060 КСА 600 УТ	60	600	2	7,772	3003921
075 КСА 100 УТ	75	100	2	4,718	3003922
075 КСА 200 УТ	75	200	2	5,465	3003923
075 КСА 300 УТ	75	300	2	6,212	3003924
075 КСА 400 УТ	75	400	2	6,958	3003925
075 КСА 500 УТ	75	500	2	7,704	3003926
075 КСА 600 УТ	75	600	2	8,451	3003927
100 КСА 200 УТ	100	200	2	6,278	3003929
100 КСА 300 УТ	100	300	2	7,248	3003930
100 КСА 400 УТ	100	400	2	8,038	3003931
100 КСА 500 УТ	100	500	2	8,591	3003932
100 КСА 600 УТ	100	600	2	9,257	3003933
125 КСА 200 УТ	125	200	2	7,484	3000706
125 КСА 300 УТ	125	300	2	8,318	3000707
125 КСА 400 УТ	125	400	2	9,151	3000708
125 КСА 500 УТ	125	500	2	9,984	3000709
125 КСА 600 УТ	125	600	2	10,817	3000710
150 КСА 200 УТ	150	200	2	8,441	3000711
150 КСА 300 УТ	150	300	2	9,318	3000712
150 КСА 400 УТ	150	400	2	10,194	3000713
150 КСА 500 УТ	150	500	2	11,070	3000714
150 КСА 600 УТ	150	600	2	11,375	3000715



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:

Высота (H): 60 мм
 Ширина лотка (A,B,C): 200 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль "Т"




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ "Т" КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	ABC (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YТ	40	100	2	4,444	3003934
040 КСА 200 YТ	40	200	2	5,130	3003935
040 КСА 300 YТ	40	300	2	5,816	3003936
040 КСА 400 YТ	40	400	2	6,864	3003937
040 КСА 500 YТ	40	500	2	7,642	3003938
040 КСА 600 YТ	40	600	2	8,419	3003939
050 КСА 100 YТ	50	100	2	4,980	3003940
050 КСА 200 YТ	50	200	2	5,684	3003941
050 КСА 300 YТ	50	300	2	6,387	3003942
050 КСА 400 YТ	50	400	2	7,453	3003943
050 КСА 500 YТ	50	500	2	8,247	3003944
050 КСА 600 YТ	50	600	2	9,042	3003945
060 КСА 100 YТ	60	100	2	5,513	3003946
060 КСА 200 YТ	60	200	2	6,237	3003947
060 КСА 300 YТ	60	300	2	6,958	3003948
060 КСА 400 YТ	60	400	2	8,041	3003949
060 КСА 500 YТ	60	500	2	8,853	3003950
060 КСА 600 YТ	60	600	2	9,665	3003951
075 КСА 100 YТ	75	100	2	6,273	3003952
075 КСА 200 YТ	75	200	2	7,020	3003953
075 КСА 300 YТ	75	300	2	7,767	3003954
075 КСА 400 YТ	75	400	2	8,875	3003955
075 КСА 500 YТ	75	500	2	9,713	3003956
075 КСА 600 YТ	75	600	2	10,539	3003957
100 КСА 200 YТ	100	200	2	8,357	3003959
100 КСА 300 YТ	100	300	2	9,649	3003960
100 КСА 400 YТ	100	400	2	10,299	3003961
100 КСА 500 YТ	100	500	2	11,179	3003962
100 КСА 600 YТ	100	600	2	12,060	3003963
125 КСА 200 YТ	125	200	2	9,693	3000716
125 КСА 300 YТ	125	300	2	10,526	3000717
125 КСА 400 YТ	125	400	2	11,721	3000718
125 КСА 500 YТ	125	500	2	12,645	3000719
125 КСА 600 YТ	125	600	2	13,569	3000720
150 КСА 200 YТ	150	200	2	11,029	3000721
150 КСА 300 YТ	150	300	2	11,905	3000722
150 КСА 400 YТ	150	400	2	13,144	3000723
150 КСА 500 YТ	150	500	2	14,111	3000724
150 КСА 600 YТ	150	600	2	14,748	3000725



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
 С отверстиями в два ряда Н=075.
 С отверстиями в три ряда Н=100.
 С отверстиями в четыре ряда Н=125.
 С отверстиями в пять рядов Н=150.

Образец заказа:
 Высота (Н): 60 мм
 Ширина лотка (А,В,С): 200 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль "Т"




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ "Т" КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 YТ	40	100	2	5,597	3003964
040 КСА 200 YТ	40	200	2	6,375	3003965
040 КСА 300 YТ	40	300	2	7,151	3003966
040 КСА 400 YТ	40	400	2	8,291	3003967
040 КСА 500 YТ	40	500	2	9,159	3003968
040 КСА 600 YТ	40	600	2	10,032	3003969
050 КСА 100 YТ	50	100	2	6,271	3003970
050 КСА 200 YТ	50	200	2	7,065	3003971
050 КСА 300 YТ	50	300	2	7,860	3003972
050 КСА 400 YТ	50	400	2	9,017	3003973
050 КСА 500 YТ	50	500	2	9,902	3003974
050 КСА 600 YТ	50	600	2	10,792	3003975
060 КСА 100 YТ	60	100	2	6,724	3003976
060 КСА 200 YТ	60	200	2	7,756	3003977
060 КСА 300 YТ	60	300	2	8,568	3003978
060 КСА 400 YТ	60	400	2	9,742	3003979
060 КСА 500 YТ	60	500	2	10,608	3003980
060 КСА 600 YТ	60	600	2	11,552	3003981
075 КСА 100 YТ	75	100	2	7,908	3003982
075 КСА 200 YТ	75	200	2	8,746	3003983
075 КСА 300 YТ	75	300	2	9,583	3003984
075 КСА 400 YТ	75	400	2	10,783	3003985
075 КСА 500 YТ	75	500	2	11,712	3003986
075 КСА 600 YТ	75	600	2	12,645	3003987
100 КСА 200 YТ	100	200	2	10,427	3003989
100 КСА 300 YТ	100	300	2	11,308	3003990
100 КСА 400 YТ	100	400	2	12,551	3003991
100 КСА 500 YТ	100	500	2	13,522	3003992
100 КСА 600 YТ	100	600	2	14,499	3003993
125 КСА 200 YТ	125	200	2	12,107	3000726
125 КСА 300 YТ	125	300	2	13,031	3000727
125 КСА 400 YТ	125	400	2	14,317	3000728
125 КСА 500 YТ	125	500	2	15,332	3000729
125 КСА 600 YТ	125	600	2	16,352	3000730
150 КСА 200 YТ	150	200	2	13,787	3000731
150 КСА 300 YТ	150	300	2	14,754	3000732
150 КСА 400 YТ	150	400	2	16,084	3000733
150 КСА 500 YТ	150	500	2	17,142	3000734
150 КСА 600 YТ	150	600	2	18,205	3000735



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 60 мм
 Ширина лотка (A,B,C): 200 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль "Т"



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ "Т" КСА R=117

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 УТ КРЫШКА	105	2	1,724	3005666
КСА 200 УТ КРЫШКА	205	2	3,424	3005662
КСА 300 УТ КРЫШКА	305	2	5,473	3005658
КСА 400 УТ КРЫШКА	405	2	7,868	3005656
КСА 500 УТ КРЫШКА	505	2	10,611	3005654
КСА 600 УТ КРЫШКА	605	2	13,701	3005652

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ "Т" КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 УТ КРЫШКА	105	2	3,031	3005068
КСА 200 УТ КРЫШКА	205	2	4,947	3005070
КСА 300 УТ КРЫШКА	305	2	7,208	3005072
КСА 400 УТ КРЫШКА	405	2	8,935	3005073
КСА 500 УТ КРЫШКА	505	2	12,768	3005074
КСА 600 УТ КРЫШКА	605	2	16,066	3005075

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ "Т" КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)


Наименование	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 УТ КРЫШКА	105	2	1,823	3005059
КСА 200 УТ КРЫШКА	205	2	3,284	3005061
КСА 300 УТ КРЫШКА	305	2	5,090	3005063
КСА 400 УТ КРЫШКА	405	2	7,241	3005064
КСА 500 УТ КРЫШКА	505	2	9,738	3005065
КСА 600 УТ КРЫШКА	605	2	12,581	3005066

▶▶ КРЫШКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ "Т" КСА R=600



Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 УТ КРЫШКА	105	2	4,506	3005077
КСА 200 УТ КРЫШКА	205	2	6,877	3005079
КСА 300 УТ КРЫШКА	305	2	9,594	3005081
КСА 400 УТ КРЫШКА	405	2	12,657	3005082
КСА 500 УТ КРЫШКА	505	2	16,064	3005083
КСА 600 УТ КРЫШКА	605	2	19,818	3005084

УТ



УТ



Образец заказа:

Наименование	Код заказа
КСА 600 УТ КРЫШКА	3005652

Тип лотка — Ширина лотка (A) — Тип модуля


- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.

- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.


►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КСА R=117

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 AD	40	100	2	1,964	3001643
040 КСА 200 AD	40	200	2	2,470	3001644
040 КСА 300 AD	40	300	2	2,895	3001645
040 КСА 400 AD	40	400	2	3,984	3001646
040 КСА 500 AD	40	500	2	4,586	3001647
040 КСА 600 AD	40	600	2	5,181	3001648
050 КСА 100 AD	50	100	2	2,204	3001649
050 КСА 200 AD	50	200	2	2,710	3001650
050 КСА 300 AD	50	300	2	3,135	3001651
050 КСА 400 AD	50	400	2	4,224	3001652
050 КСА 500 AD	50	500	2	4,826	3001653
050 КСА 600 AD	50	600	2	5,421	3001654
060 КСА 100 AD	60	100	2	2,444	3001655
060 КСА 200 AD	60	200	2	2,950	3001656
060 КСА 300 AD	60	300	2	3,375	3001657
060 КСА 400 AD	60	400	2	4,464	3001658
060 КСА 500 AD	60	500	2	5,066	3001659
060 КСА 600 AD	60	600	2	5,661	3001660
075 КСА 100 AD	75	100	2	2,752	3001661
075 КСА 200 AD	75	200	2	3,258	3001662
075 КСА 300 AD	75	300	2	3,683	3001663
075 КСА 400 AD	75	400	2	4,772	3001664
075 КСА 500 AD	75	500	2	5,374	3001665
075 КСА 600 AD	75	600	2	5,969	3001666
100 КСА 200 AD	100	200	2	3,806	3001667
100 КСА 300 AD	100	300	2	4,231	3001668
100 КСА 400 AD	100	400	2	5,320	3001669
100 КСА 500 AD	100	500	2	5,922	3001670
100 КСА 600 AD	100	600	2	6,517	3001671
125 КСА 200 AD	125	200	2	4,631	3002463
125 КСА 300 AD	125	300	2	5,565	3002464
125 КСА 400 AD	125	400	2	6,112	3002465
125 КСА 500 AD	125	500	2	7,539	3002466
125 КСА 600 AD	125	600	2	8,281	3002467
150 КСА 200 AD	150	200	2	5,301	3002468
150 КСА 300 AD	150	300	2	6,244	3002469
150 КСА 400 AD	150	400	2	6,794	3002470
150 КСА 500 AD	150	500	2	8,207	3002471
150 КСА 600 AD	150	600	2	8,954	3002472



AD



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 50 мм
 Ширина лотка (A,B,C,D): 400 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Крестообразный Соединительный Модуль





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 AD	40	100	2	3,810	3003994
040 КСА 200 AD	40	200	2	4,627	3003995
040 КСА 300 AD	40	300	2	5,355	3003996
040 КСА 400 AD	40	400	2	6,083	3003997
040 КСА 500 AD	40	500	2	6,811	3003998
040 КСА 600 AD	40	600	2	8,084	3003999
050 КСА 100 AD	50	100	2	4,294	3004000
050 КСА 200 AD	50	200	2	5,112	3004001
050 КСА 300 AD	50	300	2	5,840	3004002
050 КСА 400 AD	50	400	2	6,568	3004003
050 КСА 500 AD	50	500	2	7,295	3004004
050 КСА 600 AD	50	600	2	8,568	3004005
060 КСА 100 AD	60	100	2	4,778	3004006
060 КСА 200 AD	60	200	2	5,596	3004007
060 КСА 300 AD	60	300	2	6,324	3004008
060 КСА 400 AD	60	400	2	7,052	3004009
060 КСА 500 AD	60	500	2	7,780	3004010
060 КСА 600 AD	60	600	2	9,052	3004011
075 КСА 100 AD	75	100	2	5,437	3004012
075 КСА 200 AD	75	200	2	6,255	3004013
075 КСА 300 AD	75	300	2	6,982	3004014
075 КСА 400 AD	75	400	2	7,710	3004015
075 КСА 500 AD	75	500	2	8,438	3004016
075 КСА 600 AD	75	600	2	9,711	3004017
100 КСА 200 AD	100	200	2	7,396	3004019
100 КСА 300 AD	100	300	2	8,125	3004020
100 КСА 400 AD	100	400	2	8,853	3004021
100 КСА 500 AD	100	500	2	9,581	3004022
100 КСА 600 AD	100	600	2	10,857	3004023
125 КСА 200 AD	125	200	2	8,539	3000928
125 КСА 300 AD	125	300	2	9,269	3000929
125 КСА 400 AD	125	400	2	9,996	3000930
125 КСА 500 AD	125	500	2	10,724	3000931
125 КСА 600 AD	125	600	2	11,996	3000932
150 КСА 200 AD	150	200	2	9,771	3000933
150 КСА 300 AD	150	300	2	10,500	3000934
150 КСА 400 AD	150	400	2	11,228	3000935
150 КСА 500 AD	150	500	2	11,956	3000936
150 КСА 600 AD	150	600	2	13,229	3000937



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 50 мм
 Ширина лотка (A,B,C,D): 400 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Крестообразный Соединительный Модуль




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КСА R=450


Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 AD	40	100	2	5,294	3004024
040 КСА 200 AD	40	200	2	6,114	3004025
040 КСА 300 AD	40	300	2	6,932	3004026
040 КСА 400 AD	40	400	2	7,752	3004027
040 КСА 500 AD	40	500	2	8,571	3004028
040 КСА 600 AD	40	600	2	9,390	3004029
050 КСА 100 AD	50	100	2	5,950	3004030
050 КСА 200 AD	50	200	2	6,769	3004031
050 КСА 300 AD	50	300	2	7,589	3004032
050 КСА 400 AD	50	400	2	8,407	3004033
050 КСА 500 AD	50	500	2	9,227	3004034
050 КСА 600 AD	50	600	2	10,046	3004035
060 КСА 100 AD	60	100	2	6,607	3004036
060 КСА 200 AD	60	200	2	7,425	3004037
060 КСА 300 AD	60	300	2	8,245	3004038
060 КСА 400 AD	60	400	2	9,064	3004039
060 КСА 500 AD	60	500	2	9,882	3004040
060 КСА 600 AD	60	600	2	10,702	3004041
075 КСА 100 AD	75	100	2	7,522	3004042
075 КСА 200 AD	75	200	2	8,341	3004043
075 КСА 300 AD	75	300	2	9,161	3004044
075 КСА 400 AD	75	400	2	9,979	3004045
075 КСА 500 AD	75	500	2	10,799	3004046
075 КСА 600 AD	75	600	2	11,618	3004047
100 КСА 200 AD	100	200	2	9,913	3004049
100 КСА 300 AD	100	300	2	10,733	3004050
100 КСА 400 AD	100	400	2	11,551	3004051
100 КСА 500 AD	100	500	2	12,371	3004052
100 КСА 600 AD	100	600	2	13,190	3004053
125 КСА 200 AD	125	200	2	11,485	3000938
125 КСА 300 AD	125	300	2	12,305	3000939
125 КСА 400 AD	125	400	2	13,123	3000940
125 КСА 500 AD	125	500	2	13,943	3000941
125 КСА 600 AD	125	600	2	14,762	3000942
150 КСА 200 AD	150	200	2	13,057	3000943
150 КСА 300 AD	150	300	2	13,877	3000944
150 КСА 400 AD	150	400	2	14,695	3000945
150 КСА 500 AD	150	500	2	15,514	3000946
150 КСА 600 AD	150	600	2	16,334	3000947



- С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
- С отверстиями в два ряда H=075.
- С отверстиями в три ряда H=100.
- С отверстиями в четыре ряда H=125.
- С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 50 мм
 Ширина лотка (A,B,C,D): 400 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Крестообразный Соединительный Модуль




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КСА R=600


Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 AD	40	100	2	7,128	3004054
040 КСА 200 AD	40	200	2	8,065	3004055
040 КСА 300 AD	40	300	2	9,103	3004056
040 КСА 400 AD	40	400	2	10,104	3004057
040 КСА 500 AD	40	500	2	11,105	3004058
040 КСА 600 AD	40	600	2	12,106	3004059
050 КСА 100 AD	50	100	2	7,955	3004060
050 КСА 200 AD	50	200	2	8,936	3004061
050 КСА 300 AD	50	300	2	9,930	3004062
050 КСА 400 AD	50	400	2	10,931	3004063
050 КСА 500 AD	50	500	2	11,933	3004064
050 КСА 600 AD	50	600	2	12,934	3004065
060 КСА 100 AD	60	100	2	8,754	3004066
060 КСА 200 AD	60	200	2	9,765	3004067
060 КСА 300 AD	60	300	2	10,758	3004068
060 КСА 400 AD	60	400	2	11,759	3004069
060 КСА 500 AD	60	500	2	12,760	3004070
060 КСА 600 AD	60	600	2	13,761	3004071
075 КСА 100 AD	75	100	2	9,956	3004072
075 КСА 200 AD	75	200	2	10,937	3004073
075 КСА 300 AD	75	300	2	11,932	3004074
075 КСА 400 AD	75	400	2	12,933	3004075
075 КСА 500 AD	75	500	2	13,934	3004076
075 КСА 600 AD	75	600	2	14,935	3004077
100 КСА 200 AD	100	200	2	12,939	3004079
100 КСА 300 AD	100	300	2	13,933	3004080
100 КСА 400 AD	100	400	2	14,934	3004081
100 КСА 500 AD	100	500	2	15,935	3004082
100 КСА 600 AD	100	600	2	16,936	3004083
125 КСА 200 AD	125	200	2	14,940	3000948
125 КСА 300 AD	125	300	2	15,934	3000949
125 КСА 400 AD	125	400	2	16,935	3000950
125 КСА 500 AD	125	500	2	17,936	3000951
125 КСА 600 AD	125	600	2	18,937	3000952
150 КСА 200 AD	150	200	2	16,941	3000953
150 КСА 300 AD	150	300	2	17,934	3000954
150 КСА 400 AD	150	400	2	18,935	3000955
150 КСА 500 AD	150	500	2	19,936	3000956
150 КСА 600 AD	150	600	2	20,939	3000957



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 50 мм
 Ширина лотка (A,B,C,D): 400 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Крестообразный Соединительный Модуль



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЫШКА КРЕСТООБРАЗНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ КСА R=117

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 AD КРЫШКА	105	2	2,208	3005650
КСА 200 AD КРЫШКА	205	2	4,252	3005646
КСА 300 AD КРЫШКА	305	2	6,652	3005642
КСА 400 AD КРЫШКА	405	2	9,399	3005640
КСА 500 AD КРЫШКА	505	2	12,468	3005638
КСА 600 AD КРЫШКА	605	2	15,926	3005636

►► КРЫШКА КРЕСТООБРАЗНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 AD КРЫШКА	105	2	4,727	3005095
КСА 200 AD КРЫШКА	205	2	7,083	3005097
КСА 300 AD КРЫШКА	305	2	9,786	3005099
КСА 400 AD КРЫШКА	405	2	12,833	3005100
КСА 500 AD КРЫШКА	505	2	16,225	3005101
КСА 600 AD КРЫШКА	605	2	19,963	3005102

►► КРЫШКА КРЕСТООБРАЗНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 AD КРЫШКА	105	2	2,682	3005086
КСА 200 AD КРЫШКА	205	2	4,431	3005088
КСА 300 AD КРЫШКА	305	2	7,625	3005090
КСА 400 AD КРЫШКА	405	2	8,966	3005091
КСА 500 AD КРЫШКА	505	2	11,751	3005092
КСА 600 AD КРЫШКА	605	2	14,882	3005093



►► КРЫШКА КРЕСТООБРАЗНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 AD КРЫШКА	105	2	7,306	3005104
КСА 200 AD КРЫШКА	205	2	10,270	3005106
КСА 300 AD КРЫШКА	305	2	13,578	3005108
КСА 400 AD КРЫШКА	405	2	17,233	3005109
КСА 500 AD КРЫШКА	505	2	21,232	3005110
КСА 600 AD КРЫШКА	605	2	25,576	3005111

AD R=117

AD R=300 / R=450 / R=600



Образец заказа:



■ При заказах пожалуйста укажите код заказа.

■ Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.



■ R= 600, Крышки шириной 500 и 600 будут поставляться как две части, соединенные петлями.

■ Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСН (90°) R=120

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 ID	40	100	2	1,041	3001672
040 КСА 200 ID	40	200	2	1,324	3001673
040 КСА 300 ID	40	300	2	1,605	3001674
040 КСА 400 ID	40	400	2	1,885	3001675
040 КСА 500 ID	40	500	2	2,169	3001676
040 КСА 600 ID	40	600	2	2,450	3001677
050 КСА 100 ID	50	100	2	1,115	3001678
050 КСА 200 ID	50	200	2	1,399	3001679
050 КСА 300 ID	50	300	2	1,680	3001680
050 КСА 400 ID	50	400	2	1,960	3001681
050 КСА 500 ID	50	500	2	2,244	3001682
050 КСА 600 ID	50	600	2	2,525	3001683
060 КСА 100 ID	60	100	2	1,329	3001684
060 КСА 200 ID	60	200	2	1,613	3001685
060 КСА 300 ID	60	300	2	1,893	3001686
060 КСА 400 ID	60	400	2	2,174	3001687
060 КСА 500 ID	60	500	2	2,457	3001688
060 КСА 600 ID	60	600	2	2,738	3001689
075 КСА 100 ID	75	100	2	1,571	3001690
075 КСА 200 ID	75	200	2	1,855	3001691
075 КСА 300 ID	75	300	2	2,135	3001692
075 КСА 400 ID	75	400	2	2,416	3001693
075 КСА 500 ID	75	500	2	2,699	3001694
075 КСА 600 ID	75	600	2	2,980	3001695
100 КСА 200 ID	100	200	2	2,297	3001696
100 КСА 300 ID	100	300	2	2,577	3001697
100 КСА 400 ID	100	400	2	2,858	3001698
100 КСА 500 ID	100	500	2	3,142	3001699
100 КСА 600 ID	100	600	2	3,422	3001700



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
С отверстиями в два ряда Н=075.
С отверстиями в три ряда Н=100.

Образец заказа:
Высота (Н): 50 мм
Ширина лотка (А): 500 мм
Толщина стенки (Т): 2 мм
Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
Тип модуля: Поворотный Модуль с
Внутренним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСН (90°) R=120

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
125 КСА 200 ID	125	200	2	3,406	3002473
125 КСА 300 ID	125	300	2	3,641	3002474
125 КСА 400 ID	125	400	2	3,874	3002475
125 КСА 500 ID	125	500	2	4,104	3002476
125 КСА 600 ID	125	600	2	4,336	3002477
150 КСА 200 ID	150	200	2	3,961	3002478
150 КСА 300 ID	150	300	2	4,197	3002479
150 КСА 400 ID	150	400	2	4,430	3002480
150 КСА 500 ID	150	500	2	4,660	3002481
150 КСА 600 ID	150	600	2	4,892	3002482



С отверстиями в четыре ряда H=125.
С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
Высота (Н): 50 мм
Ширина лотка (А): 500 мм
Толщина стенки (Т): 2 мм
Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
Тип модуля: Поворотный Модуль с
Внутренним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

►► КРЫШКА ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 ID КРЫШКА	105	2	0,835	3005634
КСА 200 ID КРЫШКА	205	2	1,504	3005630
КСА 300 ID КРЫШКА	305	2	2,171	3005626
КСА 400 ID КРЫШКА	405	2	2,840	3005624
КСА 500 ID КРЫШКА	505	2	3,509	3005622
КСА 600 ID КРЫШКА	605	2	4,177	3005620
125 КСА 200 ID КРЫШКА	205	2	1,445	3002494
125 КСА 300 ID КРЫШКА	305	2	2,101	3002496
125 КСА 400 ID КРЫШКА	405	2	2,758	3002497
125 КСА 500 ID КРЫШКА	505	2	3,414	3002498
125 КСА 600 ID КРЫШКА	605	2	4,071	3002499
150 КСА 200 ID КРЫШКА	205	2	1,445	3002494
150 КСА 300 ID КРЫШКА	305	2	2,101	3002496
150 КСА 400 ID КРЫШКА	405	2	2,758	3002497
150 КСА 500 ID КРЫШКА	505	2	3,414	3002498
150 КСА 600 ID КРЫШКА	605	2	4,071	3002499

ID (90°)



Образец заказа:

Наименование		Код заказа
КСА 600	ID КРЫШКА	- 3005620



Тип лотка — Ширина лотка (A) — Тип модуля

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА (90°) R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 ID	40	100	2	1,262	3004084
040 КСА 200 ID	40	200	2	1,535	3004085
040 КСА 300 ID	40	300	2	1,808	3004086
040 КСА 400 ID	40	400	2	2,081	3004087
040 КСА 500 ID	40	500	2	2,354	3004088
040 КСА 600 ID	40	600	2	2,627	3004089
050 КСА 100 ID	50	100	2	1,405	3004090
050 КСА 200 ID	50	200	2	1,678	3004091
050 КСА 300 ID	50	300	2	1,950	3004092
050 КСА 400 ID	50	400	2	2,223	3004093
050 КСА 500 ID	50	500	2	2,497	3004094
050 КСА 600 ID	50	600	2	2,770	3004095
060 КСА 100 ID	60	100	2	1,612	3004096
060 КСА 200 ID	60	200	2	1,885	3004097
060 КСА 300 ID	60	300	2	2,158	3004098
060 КСА 400 ID	60	400	2	2,431	3004099
060 КСА 500 ID	60	500	2	2,704	3004100
060 КСА 600 ID	60	600	2	2,978	3004101
075 КСА 100 ID	75	100	2	1,912	3004102
075 КСА 200 ID	75	200	2	2,185	3004103
075 КСА 300 ID	75	300	2	2,457	3004104
075 КСА 400 ID	75	400	2	2,730	3004105
075 КСА 500 ID	75	500	2	3,003	3004106
075 КСА 600 ID	75	600	2	3,277	3004107
100 КСА 200 ID	100	200	2	2,729	3004109
100 КСА 300 ID	100	300	2	3,002	3004110
100 КСА 400 ID	100	400	2	3,275	3004111
100 КСА 500 ID	100	500	2	3,548	3004112
100 КСА 600 ID	100	600	2	3,820	3004113
125 КСА 200 ID	125	200	2	3,314	3000958
125 КСА 300 ID	125	300	2	3,588	3000959
125 КСА 400 ID	125	400	2	3,861	3000960
125 КСА 500 ID	125	500	2	4,134	3000961
125 КСА 600 ID	125	600	2	4,407	3000962
150 КСА 200 ID	150	200	2	3,978	3000963
150 КСА 300 ID	150	300	2	4,252	3000964
150 КСА 400 ID	150	400	2	4,527	3000965
150 КСА 500 ID	150	500	2	4,797	3000966
150 КСА 600 ID	150	600	2	5,311	3000967



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
 С отверстиями в два ряда Н=075.
 С отверстиями в три ряда Н=100.
 С отверстиями в четыре ряда Н=125.
 С отверстиями в пять рядов Н=150.

Образец заказа:
 Высота (Н): 50 мм
 Ширина лотка (А): 500 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль с
 Внутренним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА (90°) R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 ID	40	100	2	1,746	3004114
040 КСА 200 ID	40	200	2	2,020	3004115
040 КСА 300 ID	40	300	2	2,292	3004116
040 КСА 400 ID	40	400	2	2,565	3004117
040 КСА 500 ID	40	500	2	2,838	3004118
040 КСА 600 ID	40	600	2	3,112	3004119
050 КСА 100 ID	50	100	2	1,975	3004120
050 КСА 200 ID	50	200	2	2,247	3004121
050 КСА 300 ID	50	300	2	2,521	3004122
050 КСА 400 ID	50	400	2	2,794	3004123
050 КСА 500 ID	50	500	2	3,067	3004124
050 КСА 600 ID	50	600	2	3,340	3004125
060 КСА 100 ID	60	100	2	2,268	3004126
060 КСА 200 ID	60	200	2	2,541	3004127
060 КСА 300 ID	60	300	2	2,814	3004128
060 КСА 400 ID	60	400	2	3,088	3004129
060 КСА 500 ID	60	500	2	3,361	3004130
060 КСА 600 ID	60	600	2	3,633	3004131
075 КСА 100 ID	75	100	2	2,696	3004132
075 КСА 200 ID	75	200	2	2,969	3004133
075 КСА 300 ID	75	300	2	3,243	3004134
075 КСА 400 ID	75	400	2	3,516	3004135
075 КСА 500 ID	75	500	2	3,788	3004136
075 КСА 600 ID	75	600	2	4,061	3004137
100 КСА 200 ID	100	200	2	3,728	3004139
100 КСА 300 ID	100	300	2	4,001	3004140
100 КСА 400 ID	100	400	2	4,275	3004141
100 КСА 500 ID	100	500	2	4,547	3004142
100 КСА 600 ID	100	600	2	4,820	3004143
125 КСА 200 ID	125	200	2	4,529	3000968
125 КСА 300 ID	125	300	2	4,802	3000969
125 КСА 400 ID	125	400	2	5,075	3000970
125 КСА 500 ID	125	500	2	5,348	3000971
125 КСА 600 ID	125	600	2	5,621	3000972
150 КСА 200 ID	150	200	2	5,415	3000973
150 КСА 300 ID	150	300	2	5,688	3000974
150 КСА 400 ID	150	400	2	5,961	3000975
150 КСА 500 ID	150	500	2	6,235	3000976
150 КСА 600 ID	150	600	2	6,508	3000977



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:

Высота (H): 50 мм
 Ширина лотка (A): 500 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль с
 Внутренним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА (90°) R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 ID	40	100	2	2,231	3004144
040 КСА 200 ID	40	200	2	2,504	3004145
040 КСА 300 ID	40	300	2	2,776	3004146
040 КСА 400 ID	40	400	2	3,049	3004147
040 КСА 500 ID	40	500	2	3,323	3004148
040 КСА 600 ID	40	600	2	3,596	3004149
050 КСА 100 ID	50	100	2	2,545	3004150
050 КСА 200 ID	50	200	2	2,818	3004151
050 КСА 300 ID	50	300	2	3,091	3004152
050 КСА 400 ID	50	400	2	3,364	3004153
050 КСА 500 ID	50	500	2	3,637	3004154
050 КСА 600 ID	50	600	2	3,911	3004155
060 КСА 100 ID	60	100	2	2,924	3004156
060 КСА 200 ID	60	200	2	3,198	3004157
060 КСА 300 ID	60	300	2	3,471	3004158
060 КСА 400 ID	60	400	2	3,743	3004159
060 КСА 500 ID	60	500	2	4,016	3004160
060 КСА 600 ID	60	600	2	4,289	3004161
075 КСА 100 ID	75	100	2	3,482	3004162
075 КСА 200 ID	75	200	2	3,754	3004163
075 КСА 300 ID	75	300	2	4,027	3004164
075 КСА 400 ID	75	400	2	4,300	3004165
075 КСА 500 ID	75	500	2	4,574	3004166
075 КСА 600 ID	75	600	2	4,847	3004167
100 КСА 200 ID	100	200	2	4,728	3004169
100 КСА 300 ID	100	300	2	5,001	3004170
100 КСА 400 ID	100	400	2	5,273	3004171
100 КСА 500 ID	100	500	2	5,546	3004172
100 КСА 600 ID	100	600	2	5,820	3004173
125 КСА 200 ID	125	200	2	5,743	3000978
125 КСА 300 ID	125	300	2	6,016	3000979
125 КСА 400 ID	125	400	2	6,289	3000980
125 КСА 500 ID	125	500	2	6,562	3000981
125 КСА 600 ID	125	600	2	6,835	3000982
150 КСА 200 ID	150	200	2	6,852	3000983
150 КСА 300 ID	150	300	2	7,126	3000984
150 КСА 400 ID	150	400	2	7,399	3000985
150 КСА 500 ID	150	500	2	7,671	3000986
150 КСА 600 ID	150	600	2	7,944	3000987



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 50 мм
 Ширина лотка (A): 500 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль с
 Внутренним Изгибом

Наименование Код заказа
050 КСА 500-ID - 3004154

Высота (H) Тип модуля
 Тип лотка Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЫШКА ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 ID КРЫШКА	100	2	0,948	3005113
КСА 200 ID КРЫШКА	200	2	1,722	3005115
КСА 300 ID КРЫШКА	300	2	2,495	3005117
КСА 400 ID КРЫШКА	400	2	3,269	3005118
КСА 500 ID КРЫШКА	500	2	4,042	3005119
КСА 600 ID КРЫШКА	600	2	4,816	3005120

►► КРЫШКА ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 ID КРЫШКА	100	2	1,426	3005122
КСА 200 ID КРЫШКА	200	2	2,590	3005124
КСА 300 ID КРЫШКА	300	2	3,753	3005126
КСА 400 ID КРЫШКА	400	2	4,917	3005127
КСА 500 ID КРЫШКА	500	2	6,081	3005128
КСА 600 ID КРЫШКА	600	2	7,244	3005129



Образец заказа:

Наименование	Код заказа
КСА 600 ID КРЫШКА	- 3005129

Тип лотка — Ширина лотка (A) — Тип модуля

►► КРЫШКА ПОВОРОТНОГО МОДУЛЯ С ВНУТРЕННИМ ИЗГИБОМ КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)



Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
КСА 100 ID КРЫШКА	100	2	1,904	3005131
КСА 200 ID КРЫШКА	200	2	3,458	3005133
КСА 300 ID КРЫШКА	300	2	5,011	3005135
КСА 400 ID КРЫШКА	400	2	6,565	3005136
КСА 500 ID КРЫШКА	500	2	8,119	3005137
КСА 600 ID КРЫШКА	600	2	9,673	3005138

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ (90°) КСА R=120

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD	40	100	2	1,041	3001701
040 КСА 200 DD	40	200	2	1,324	3001702
040 КСА 300 DD	40	300	2	1,605	3001703
040 КСА 400 DD	40	400	2	1,885	3001704
040 КСА 500 DD	40	500	2	2,169	3001705
040 КСА 600 DD	40	600	2	2,450	3001706
050 КСА 100 DD	50	100	2	1,115	3001707
050 КСА 200 DD	50	200	2	1,399	3001708
050 КСА 300 DD	50	300	2	1,680	3001709
050 КСА 400 DD	50	400	2	1,960	3001710
050 КСА 500 DD	50	500	2	2,244	3001711
050 КСА 600 DD	50	600	2	2,525	3001712
060 КСА 100 DD	60	100	2	1,329	3001713
060 КСА 200 DD	60	200	2	1,613	3001714
060 КСА 300 DD	60	300	2	1,893	3001715
060 КСА 400 DD	60	400	2	2,174	3001716
060 КСА 500 DD	60	500	2	2,457	3001717
060 КСА 600 DD	60	600	2	2,738	3001718
075 КСА 100 DD	75	100	2	1,571	3001719
075 КСА 200 DD	75	200	2	1,855	3001720
075 КСА 300 DD	75	300	2	2,135	3001721
075 КСА 400 DD	75	400	2	2,416	3001722
075 КСА 500 DD	75	500	2	2,699	3001723
075 КСА 600 DD	75	600	2	2,980	3001724
100 КСА 200 DD	100	200	2	2,297	3001725
100 КСА 300 DD	100	300	2	2,577	3001726
100 КСА 400 DD	100	400	2	2,858	3001727
100 КСА 500 DD	100	500	2	3,142	3001728
100 КСА 600 DD	100	600	2	3,422	3001729



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
С отверстиями в два ряда Н=075.
С отверстиями в три ряда Н=100.

Образец заказа:
Высота (Н): 40 мм
Ширина лотка (А): 200 мм
Толщина стенки (Т): 2 мм
Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
Тип модуля: Поворотный Модуль с Внешним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ (90°) КСА R=120

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
125 КСА 200 DD	125	200	2	3,406	3002483
125 КСА 300 DD	125	300	2	3,641	3002484
125 КСА 400 DD	125	400	2	3,874	3002485
125 КСА 500 DD	125	500	2	4,104	3002486
125 КСА 600 DD	125	600	2	4,336	3002487
150 КСА 200 DD	150	200	2	3,961	3002488
150 КСА 300 DD	150	300	2	4,197	3002489
150 КСА 400 DD	150	400	2	4,430	3002490
150 КСА 500 DD	150	500	2	4,660	3002491
150 КСА 600 DD	150	600	2	4,892	3002492



С отверстиями в четыре ряда Н=125.
С отверстиями в пять рядов Н=150.

Образец заказа:
Высота (Н): 125 мм
Ширина лотка (А): 200 мм
Толщина стенки (Т): 2 мм
Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
Тип модуля: Поворотный Модуль с
Внешним Изгибом




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЫШКА ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЯ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ КСА


Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD КРЫШКА	105	2	0,986	3005618
040 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	1,774	3005614
040 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	2,169	3005610
040 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	3,352	3005608
040 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	4,140	3005606
040 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	4,929	3005604
050 КСА 100 DD КРЫШКА	105	2	1,020	3005602
050 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	1,836	3005598
050 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	2,244	3005594
050 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	3,467	3005592
050 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	4,283	3005590
050 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	5,100	3005588
060 КСА 100 DD КРЫШКА	105	2	1,054	3005586
060 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	1,898	3005582
060 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	2,740	3005578
060 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	3,584	3005576
060 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	4,426	3005574
060 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	5,270	3005572
075 КСА 100 DD КРЫШКА	105	2	1,106	3005570
075 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	1,989	3005568
075 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	2,873	3005566
075 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	3,758	3005564
075 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	4,641	3005562
075 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	5,525	3005560
100 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	2,143	3005558
100 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	3,094	3005556
100 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	4,047	3005554
100 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	4,998	3005552
100 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	5,951	3005550
125 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	2,812	3003699
125 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	3,321	3003701
125 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	4,341	3003702
125 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	5,359	3003703
125 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	6,378	3003704
150 КСА 200 DD КРЫШКА	205	2	3,012	3003705
150 КСА 300 DD КРЫШКА	305	2	3,557	3003707
150 КСА 400 DD КРЫШКА	405	2	4,650	3003708
150 КСА 500 DD КРЫШКА	505	2	5,741	3003709
150 КСА 600 DD КРЫШКА	605	2	6,833	3003710

DD (90°)



Образец заказа:





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ (90°) КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD	40	100	2	1,262	3004174
040 КСА 200 DD	40	200	2	1,535	3004175
040 КСА 300 DD	40	300	2	1,808	3004176
040 КСА 400 DD	40	400	2	2,081	3004177
040 КСА 500 DD	40	500	2	2,354	3004178
040 КСА 600 DD	40	600	2	2,627	3004179
050 КСА 100 DD	50	100	2	1,405	3004180
050 КСА 200 DD	50	200	2	1,678	3004181
050 КСА 300 DD	50	300	2	1,950	3004182
050 КСА 400 DD	50	400	2	2,223	3004183
050 КСА 500 DD	50	500	2	2,497	3004184
050 КСА 600 DD	50	600	2	2,770	3004185
060 КСА 100 DD	60	100	2	1,612	3004186
060 КСА 200 DD	60	200	2	1,885	3004187
060 КСА 300 DD	60	300	2	2,158	3004188
060 КСА 400 DD	60	400	2	2,431	3004189
060 КСА 500 DD	60	500	2	2,704	3004190
060 КСА 600 DD	60	600	2	2,978	3004191
075 КСА 100 DD	75	100	2	1,912	3004192
075 КСА 200 DD	75	200	2	2,185	3004193
075 КСА 300 DD	75	300	2	2,457	3004194
075 КСА 400 DD	75	400	2	2,730	3004195
075 КСА 500 DD	75	500	2	2,910	3004196
075 КСА 600 DD	75	600	2	3,277	3004197
100 КСА 200 DD	100	200	2	2,729	3004199
100 КСА 300 DD	100	300	2	3,002	3004200
100 КСА 400 DD	100	400	2	3,275	3004201
100 КСА 500 DD	100	500	2	3,548	3004202
100 КСА 600 DD	100	600	2	3,820	3004203
125 КСА 200 DD	125	200	2	3,314	3000988
125 КСА 300 DD	125	300	2	3,588	3000989
125 КСА 400 DD	125	400	2	3,861	3000990
125 КСА 500 DD	125	500	2	4,134	3000991
125 КСА 600 DD	125	600	2	4,407	3000992
150 КСА 200 DD	150	200	2	3,978	3000993
150 КСА 300 DD	150	300	2	4,252	3000994
150 КСА 400 DD	150	400	2	4,527	3000995
150 КСА 500 DD	150	500	2	4,797	3000996
150 КСА 600 DD	150	600	2	5,112	3000997



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 40 мм
 Ширина лотка (A): 200 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль с
 Внешним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ (90°) КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD	40	100	2	1,746	3004204
040 КСА 200 DD	40	200	2	2,020	3004205
040 КСА 300 DD	40	300	2	2,292	3004206
040 КСА 400 DD	40	400	2	2,565	3004207
040 КСА 500 DD	40	500	2	2,838	3004208
040 КСА 600 DD	40	600	2	3,112	3004209
050 КСА 100 DD	50	100	2	1,975	3004210
050 КСА 200 DD	50	200	2	2,247	3004211
050 КСА 300 DD	50	300	2	2,521	3004212
050 КСА 400 DD	50	400	2	2,794	3004213
050 КСА 500 DD	50	500	2	3,067	3004214
050 КСА 600 DD	50	600	2	3,340	3004215
060 КСА 100 DD	60	100	2	2,268	3004216
060 КСА 200 DD	60	200	2	2,541	3004217
060 КСА 300 DD	60	300	2	2,814	3004218
060 КСА 400 DD	60	400	2	3,088	3004219
060 КСА 500 DD	60	500	2	3,361	3004220
060 КСА 600 DD	60	600	2	3,633	3004221
075 КСА 100 DD	75	100	2	2,696	3004222
075 КСА 200 DD	75	200	2	2,969	3004223
075 КСА 300 DD	75	300	2	3,243	3004224
075 КСА 400 DD	75	400	2	3,516	3004225
075 КСА 500 DD	75	500	2	3,788	3004226
075 КСА 600 DD	75	600	2	4,061	3004227
100 КСА 200 DD	100	200	2	3,728	3004229
100 КСА 300 DD	100	300	2	4,001	3004230
100 КСА 400 DD	100	400	2	4,275	3004231
100 КСА 500 DD	100	500	2	4,547	3004232
100 КСА 600 DD	100	600	2	4,820	3004233
125 КСА 200 DD	125	200	2	4,529	3000998
125 КСА 300 DD	125	300	2	4,802	3000999
125 КСА 400 DD	125	400	2	5,075	3001000
125 КСА 500 DD	125	500	2	5,348	3001001
125 КСА 600 DD	125	600	2	5,621	3001002
150 КСА 200 DD	150	200	2	5,415	3001003
150 КСА 300 DD	150	300	2	5,688	3001004
150 КСА 400 DD	150	400	2	5,961	3001005
150 КСА 500 DD	150	500	2	6,235	3001006
150 КСА 600 DD	150	600	2	6,508	3001007

DD



С отверстиями в один ряд Н=040, Н=050, Н=060.
 С отверстиями в два ряда Н=075.
 С отверстиями в три ряда Н=100.
 С отверстиями в четыре ряда Н=125.
 С отверстиями в пять рядов Н=150.

Образец заказа:
 Высота (Н): 40 мм
 Ширина лотка (А): 200 мм
 Толщина стенки (Т): 2 мм
 Тип покрытия (С): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль с
 Внешним Изгибом





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

▶▶ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ (90°) КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD	40	100	2	2,231	3004234
040 КСА 200 DD	40	200	2	2,504	3004235
040 КСА 300 DD	40	300	2	2,776	3004236
040 КСА 400 DD	40	400	2	3,049	3004237
040 КСА 500 DD	40	500	2	3,323	3004238
040 КСА 600 DD	40	600	2	3,596	3004239
050 КСА 100 DD	50	100	2	2,545	3004240
050 КСА 200 DD	50	200	2	2,818	3004241
050 КСА 300 DD	50	300	2	3,091	3004242
050 КСА 400 DD	50	400	2	3,364	3004243
050 КСА 500 DD	50	500	2	3,637	3004244
050 КСА 600 DD	50	600	2	3,911	3004245
060 КСА 100 DD	60	100	2	2,924	3004246
060 КСА 200 DD	60	200	2	3,198	3004247
060 КСА 300 DD	60	300	2	3,471	3004248
060 КСА 400 DD	60	400	2	3,743	3004249
060 КСА 500 DD	60	500	2	4,016	3004250
060 КСА 600 DD	60	600	2	4,289	3004251
075 КСА 100 DD	75	100	2	3,482	3004252
075 КСА 200 DD	75	200	2	3,754	3004253
075 КСА 300 DD	75	300	2	4,027	3004254
075 КСА 400 DD	75	400	2	4,300	3004255
075 КСА 500 DD	75	500	2	4,574	3004256
075 КСА 600 DD	75	600	2	4,847	3004257
100 КСА 200 DD	100	200	2	4,728	3004259
100 КСА 300 DD	100	300	2	5,001	3004260
100 КСА 400 DD	100	400	2	5,273	3004261
100 КСА 500 DD	100	500	2	5,546	3004262
100 КСА 600 DD	100	600	2	5,820	3004263
125 КСА 200 DD	125	200	2	5,743	3001008
125 КСА 300 DD	125	300	2	6,016	3001009
125 КСА 400 DD	125	400	2	6,289	3001010
125 КСА 500 DD	125	500	2	6,562	3001011
125 КСА 600 DD	125	600	2	6,835	3001012
150 КСА 200 DD	150	200	2	6,852	3001013
150 КСА 300 DD	150	300	2	7,126	3001014
150 КСА 400 DD	150	400	2	7,399	3001015
150 КСА 500 DD	150	500	2	7,671	3001016
150 КСА 600 DD	150	600	2	7,944	3001017



С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060.
 С отверстиями в два ряда H=075.
 С отверстиями в три ряда H=100.
 С отверстиями в четыре ряда H=125.
 С отверстиями в пять рядов H=150.

Образец заказа:
 Высота (H): 40 мм
 Ширина лотка (A): 200 мм
 Толщина стенки (T): 2 мм
 Тип покрытия (C): Горячее Цинкование
 Тип модуля: Поворотный Модуль с
 Внешним Изгибом




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЫШКА ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЯ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ КСА R=300

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,085	3005140
040 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	1,976	3005142
040 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	2,866	3005144
040 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	3,757	3005145
040 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	4,647	3005146
040 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	5,538	3005147
050 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,101	3005149
050 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,005	3005151
050 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	2,908	3005153
050 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	3,812	3005154
050 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	4,715	3005155
050 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	5,619	3005156
060 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,133	3005157
060 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,063	3005159
060 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	2,992	3005161
060 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	3,922	3005162
060 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	4,851	3005163
060 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	5,781	3005164
075 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,181	3005165
075 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,149	3005167
075 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	3,118	3005169
075 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	4,087	3005170
075 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	5,055	3005171
075 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	6,024	3005172
100 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,294	3005175
100 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	3,328	3005177
100 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	4,361	3005178
100 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	5,395	3005179
100 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	6,428	3005180
125 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,439	3005182
125 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	3,537	3005184
125 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	4,636	3005185
125 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	5,736	3005186
125 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	6,833	3005187
150 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,583	3005188
150 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	3,747	3005190
150 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	4,911	3005191
150 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	6,074	3005192
150 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	7,328	3005193

DD



Образец заказа:

Наименование Код заказа

060 КСА 200 DD КРЫШКА - 3005159


Высота (H) — Тип модуля
Тип лотка — Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЫШКА ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЯ С
ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ КСА R=450

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,563	3005195
040 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,844	3005197
040 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	4,124	3005199
040 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	5,405	3005200
040 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	6,686	3005201
040 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	7,967	3005202
050 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,579	3005204
050 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,873	3005206
050 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	4,166	3005208
050 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	5,460	3005209
050 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	6,754	3005210
050 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	8,047	3005211
060 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,611	3005212
060 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	2,930	3005214
060 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	4,250	3005216
060 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	5,570	3005217
060 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	6,890	3005218
060 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	8,209	3005219
075 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	1,659	3005220
075 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,017	3005222
075 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	4,376	3005224
075 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	5,735	3005225
075 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	7,094	3005226
075 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	8,452	3005227
100 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,162	3005230
100 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	4,586	3005232
100 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	6,009	3005233
100 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	7,432	3005234
100 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	8,857	3005235
125 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,307	3005237
125 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	4,795	3005239
125 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	6,284	3005240
125 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	7,773	3005241
125 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	9,262	3005242
150 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,451	3005243
150 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	5,005	3005245
150 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	6,559	3005246
150 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	8,113	3005247
150 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	9,667	3005248



Образец заказа:




- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.

►► КРЫШКА ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЯ С ВНЕШНИМ ИЗГИБОМ КСА R=600

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	2,025	3005250
040 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,683	3005252
040 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	5,341	3005254
040 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	6,998	3005255
040 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	8,656	3005256
040 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	10,314	3005257
050 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	2,057	3005259
050 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,740	3005261
050 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	5,424	3005263
050 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	7,108	3005264
050 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	8,792	3005265
050 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	10,476	3005266
060 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	2,088	3005267
060 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,798	3005269
060 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	5,508	3005271
060 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	7,218	3005272
060 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	8,928	3005273
060 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	10,638	3005274
075 КСА 100 DD КРЫШКА	100	2	2,136	3005275
075 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	3,885	3005277
075 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	5,634	3005279
075 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	7,383	3005280
075 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	9,132	3005281
075 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	10,881	3005282
100 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	4,030	3005285
100 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	5,844	3005287
100 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	7,658	3005288
100 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	9,472	3005289
100 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	11,286	3005290
125 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	4,174	3005292
125 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	6,053	3005294
125 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	7,932	3005295
125 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	9,811	3005296
125 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	11,690	3005297
150 КСА 200 DD КРЫШКА	200	2	4,319	3005298
150 КСА 300 DD КРЫШКА	300	2	6,263	3005300
150 КСА 400 DD КРЫШКА	400	2	8,207	3005301
150 КСА 500 DD КРЫШКА	500	2	10,151	3005302
150 КСА 600 DD КРЫШКА	600	2	12,095	3005303

DD



Образец заказа:

Наименование Код заказа

060 КСА 200 DD КРЫШКА - 3005269

Высота (H) — Тип модуля
 Тип лотка — Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.